



Kurzanleitung zum Einstellen des Kontrasts und
Kalibrieren des Touchs des MD eco

Grundfunktionalitäten MD eco

Allgemeine Bedienung: Konfigurationsmenü


Modern Drive
TECHNOLOGY

00 : 05 : 42 Modern Drive

Verbr. Kraftstoff	CO2-Ausstoss
1.1 L	3.7 kg
Wegstrecke	Kilometerstand
4.022 km	123456 km


AUS **SD-Karte gesteckt** **Konfigurationsmenü**

Seite **Stop** **Konfig**



Grundfunktionalitäten MD eco


Allgemeine Bedienung: Konfigurationsmenü – Seite 1



Grundfunktionalitäten MD eco


Allgemeine Bedienung: Konfigurationsmenü – Seite 2 (**Kontrast ab Firmwareversion 2.9.15**)

(**Touch ab Firmwareversion 2.9.16**)




Grundfunktionalitäten MD eco

Allgemeine Bedienung: Einstellung Kontrast




Grundfunktionalitäten MD eco

Allgemeine Bedienung: Einstellung Kontrast



Grundfunktionalitäten MD eco

Allgemeine Bedienung: Einstellung Touch



Grundfunktionalitäten MD eco

Allgemeine Bedienung: Einstellung Touch



Folgen Sie dem „+“ auf dem Display (1-3), indem Sie dieses mit eingefahrener Kugelschreiber-
spitze berühren. Mit Ertönen eines Pieptons wurde die Kalibrierung erfolgreich übernommen.
Bei nicht erfolgreicher Übernahme ertönt eine längere Signalfolge – bitte wiederholen Sie die
Kalibrierung.



Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!



Allgemeiner Kontakt:

Tel. +49 9181 50980-0

Web: www.moderndrive.de

Email: info@moderndrive.de

Technik & Support:

Manfred Blomeier

Tel. +49 9181 50980-20

Email: mblomeier@moderndrive.de